

**Beratung im Rahmen der Dorfmoderation in Leutesdorf**

INNERÖRTLICHE GRÜNFLÄCHEN  
UND FREIRÄUME  
IN LEUTESDORF



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PFLANZENVERWENDUNG</b> .....	<b>2</b>
2.1	Innerorts .....	2
2.1.1	Grundsätzliches zur Pflanzenauswahl .....	2
2.2	Außenbereich .....	2
2.2.1	Was ist tatsächlich heimisch ? .....	2
2.2.2	Verweis auf autochtones Saatgut und Gehölze .....	2
2.2.3	Bezugsquellen .....	2
2.2.4	Information über zuständige Behörden .....	2
<b>3</b>	<b>MOTIVATION DER BÜRGER</b> .....	<b>2</b>
3.1	„nur das Nötigste“ .....	2
3.2	„es darf etwas mehr sein“ .....	2
3.3	„Lust auf Natur“ .....	2
<b>4</b>	<b>BEISPIELLISTEN FÜR BÜRGER</b> .....	<b>3</b>
4.1	Freiflächen möglichst pflegeleicht in einfachster Form .....	3
4.1.1	Bäume .....	3
4.1.2	Sträucher .....	3
4.1.3	Bodendecker .....	3
4.1.4	Stauden/Gräser .....	4
4.2	Freiflächen mit Gestaltungs- und Blühaspekten .....	5
4.2.1	Bäume .....	5
4.2.2	Sträucher .....	5
4.2.3	Bodendecker .....	5
4.2.4	Stauden/Gräser .....	6
4.2.5	Beispiele für Pflanzenkombinationen .....	8
4.3	Freiflächen mit „Plus“ für Umwelt und Natur .....	24
4.3.1	Bäume + Sträucher – Bienennährgehölze .....	24
4.3.2	Stauden: Bienenweide / Insektenweide .....	26
4.3.3	Beispiele für ökologisch wertvolle Gartenelemente .....	27
4.3.4	Links: naturfreundliche Freiräume .....	29

# **1 GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## **2 PFLANZENVERWENDUNG**

### **2.1 Innerorts**

#### **2.1.1 Grundsätzliches zur Pflanzenauswahl**

##### **2.1.1.1 WAS IST HEIMISCH ? WAS IST DORFTYPISCH ?**

##### **2.1.1.2 ÖKOLOGISCHE WERTIGKEIT UNTERSCHIEDLICHER PFLANZEN**

### **2.2 Außenbereich**

#### **2.2.1 Was ist tatsächlich heimisch ?**

#### **2.2.2 Verweis auf autochtones Saatgut und Gehölze**

#### **2.2.3 Bezugsquellen**

#### **2.2.4 Information über zuständige Behörden**

## **3 MOTIVATION DER BÜRGER**

### **3.1 „nur das Nötigste“**

### **3.2 „es darf etwas mehr sein“**

### **3.3 „Lust auf Natur“**

## 4 BEISPIELLISTEN FÜR BÜRGER

### 4.1 Freiflächen möglichst pflegeleicht in einfachster Form

#### 4.1.1 Bäume

Auswahl:

Carpinus betulus- Hainbuche, Sorte: „Fastigiata“

Acer platanoides – Spitzahorn, Sorten: „Columnare“, „Emerald Queen“

Tilia cordata – Winterlinde, Sorten „Erecta“, „Rancho“

Prunus avium – Kirsche

Acer campestre – Feldahorn, Sorte: „Elsrijk“

#### 4.1.2 Sträucher

Auswahl:

Ligustrum vulgare- Liguster (als Heckenpflanze)

Prunus laurocerasus – Kirschlorbeer (als immergrüne Heckenpflanze)

Cornus alba in Sorten –Hartriegel

Spiraea in Arten – Spierstrauch

Weigelia –Weigelie

Buddleja davidii - Sommerflieder

Philadelphus in Arten – Gartenjasmin

Viburnum opulus - Schneeball

#### 4.1.3 Bodendecker

Auswahl:

##### **Blühaspekt:**

Potentilla fruticosa- Fünffingerstrauch Sorten „Kobold“, (4-5 Stck/m<sup>2</sup>)

Spiraea bumalda– Sommerspiere Sorten „Anthony Waterer“, „Little Princess“ (5-6Stck/m<sup>2</sup>)

Bodendeckerrosen – Sorten „The Fairy“ (rosa), „Swany“(weiß) „PalmengartenFrankfurt“ (pink) (3-4Stck/m<sup>2</sup>)

##### **Immergrün:**

Lonicera nitida „Elegant“ – Heckenkirsche, Lonicera pileata – Heckenkirsche (3-4Stck/m<sup>2</sup>)

Pachysandra terminalis „GreenCarpet“ – Dickmännchen (immergrün, schatten) (8-10Stck/m<sup>2</sup>)

Hedera helix –Efeu (immergrün, schatten) (4-5 Stck/m<sup>2</sup>)

Vinca minor –Immergrün (immergrün, schatten) (5-7 Stck/m<sup>2</sup>)

Euonymus fortunei - Kriechspindel Sorten „Coloratus“, „Darts Blanket“, „Emerald Gaiety“, „Emerald Gold“, „Minimus“ (5-7 Stck/m<sup>2</sup>)

#### 4.1.4 Stauden/Gräser

Auswahl:

Nepeta x faassenii in Sorten- Katzenminze (Sonne)  
Lavandula angustifolia – Lavendel (Sonne)  
Salvia nemorosa in Sorten – Steppen-Salbei (Sonne)  
Alchemilla mollis – Frauenmantel (Schatten)  
Carex in Arten und Sorten – Segge (immergrün, Schatten)  
Epimedium x perralchicum – Elfenblume ( immergrün, Schatten)

#### Weitere Tipps:

- Lehmboden durch Pflanzsubstrat austauschen
- flächig Pflanzen
- rel. dicht pflanzen
- wenige Arten verwenden (je nach Größe 3 verschiedene Arten oder 5 verschiedene Arten)

Pflanzsubstrat für Vegetationstragschicht z.B. : Zeotree® plus 0/16

Pflanzsubstrat auf Basis von Leichtlava, Bims, Löß, Kompost

Körnung 0 - 16 mm

Schüttgewicht nach DIN EN 1097-3: ca. 1100 kg/m<sup>3</sup>

max. Wasserkapazität: ca. 40 Vol.-%,

pH-Wert: ca. 7,0

Salzgehalt: ca. 2,0 g/l

Glühverlust: ca. 2,5 Gew.-%

Schichtdicke: 30 cm ..... ,

Erzeugnis/Typ Zeotree® plus 0/16 Bezugsquelle:

Zeobon GmbH

Auf der Lay 15

53547 Dattenberg

Tel.: 02644 / 903765-0

Fax: 02644 / 903765-9

## 4.2 Freiflächen mit Gestaltungs- und Blühaspekten

### 4.2.1 Bäume

Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“- Rotdorn, Blüte  
Liquidambar styraciflua – Amberbaum, Herbstfärbung, Duft  
Ginko biloba – Ginkobaum „Lebendes Fossil“, bizarrer Wuchs  
Aesculus carnea „Briottii“ – Kastanie rotblühend und nicht fruchtend  
Acer platanoides „Globosum“ – Kugelhorn, Kugelkrone  
Sorbus in Arten und Sorten – Vogelbeere, Mehlbeere, Blüte und Fruchtschmuck

### 4.2.2 Sträucher

Amelanchier lamarckii- Felsenbirne  
Hydrangea macrophylla– Bauernhortensie  
Buddleja alternifolia – Ginkobaum „Lebendes Fossil“, bizarrer Wuchs  
Syringa vulgaris –Flieder  
Hibiscus syriacus – Eibisch  
Cornus controversa – Etagenhartriegel  
Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzie

### 4.2.3 Bodendecker

Siehe 4.1.3:

Auswahl:

#### **Blühaspekt:**

Potentilla fruticosa- Fünffingerstrauch Sorten „Kobold“, (4-5 Stck/m<sup>2</sup>)  
Spiraea bumalda– Sommerspiere Sorten „Anthony Waterer“, „Little Princess“ (5-6Stck/m<sup>2</sup>)  
Bodendeckerrosen – Sorten „The Fairy“ (rosa), „Swany“(weiß) „PalmengartenFrankfurt“ (pink) (3-4Stck/m<sup>2</sup>)

#### **Immergrün:**

Lonicera nitida „Elegant“ – Heckenkirsche, Lonicera pileata – Heckenkirsche (3-4Stck/m<sup>2</sup>)  
Pachysandra terminalis „GreenCarpet“ – Dickmännchen (immergrün, schatten) (8-10Stck/m<sup>2</sup>)  
Hedera helix –Efeu (immergrün, schatten) (4-5 Stck/m<sup>2</sup>)  
Vinca minor –Immergrün (immergrün, schatten) (5-7 Stck/m<sup>2</sup>)  
Euonymus fortunei - Kriechspindel Sorten „Coloratus“, „Darts Blanket“, „Emerald Gaiety“, „Emerald Gold“, „Minimus“ (5-7 Stck/m<sup>2</sup>)

#### 4.2.4 Stauden/Gräser

Hier: Bauerngartenstauden:

##### Blütenstauden

Botanischer Name	Deutscher Name	Beschreibung	Wuchshöhe
* Achillea filipendulina und Sorten	Schafgarbe	gelber Dauerblüher	80-120 cm
* Achillea ptarmica	Schafgarbe	weiß, gefüllt	60 cm
* Aconitum arendsii	Eisenhut	violettblau, standfest	100 cm
* Alcea ficifolia	Stockrose	einfachblühende Farbmischung	180 cm
* Alcea rosea Pleniflora	Stockrose	gefülltblühend, gelb, rosa, rot, weiß	180 cm
* Anthemis tinctoria	Färberkamille	gelber Dauerblüher	40-60 cm
* Aquilegia caerulea in Sorten	Akelei	in vielen Farben	40-60 cm
* Aster novae-angliae in Sorten	Rauhblattaster	rosa, rot, violett, weiß	60-120 cm
* Campanula persicifolia	Glockenblume	blau, weiß	80 cm
* Centranthus ruber Coccineus	Spornblume	karminrosa	80 cm
* Chrysanthemum coccineum	Bunte Margerite	rosa, rot	60-80 cm
* Chrysanthemum hortorum i. S.	Winteraster	bronze, gelb, rosa, rot, weiß	60-80 cm
* Chrysanthemum maximum i. S.	Sommermargerite	weiß, einfach und gefüllt	30-120 cm
* Coreopsis grandiflora in Sorten	Mädchenauge	gelb, einfach und gefüllt	80 cm
* Delphinium Belladonna-Hybr.	Rittersporn	verschiedene Blautöne, weiß	80-100 cm
* Delphinium cult. (elatum)	Rittersporn	verschiedene Blautöne, weiß	140-180 cm
* Dianthus plumarius in Sorten	Federnelke	rosa, rot, weiß	20-30 cm
* Dicentra spectabilis	Tränendes Herz	rosa, weiß	70-80 cm
* Digitalis purpurea	Fingerhut	rot, weiß	80-120 cm
* Doronicum orientale	Gemswurz	gelb	40-70 cm
* Echinacea purpurea (Rudbeckia)	Roter Sonnenhut	rot	100 cm
Euphorbia lathyris	Wolfsmilch	grünlich-gelb, gegen Wühlmäuse	90 cm
Fritillaria imperialis	Kaiserkrone	gelb, orangerot	80 cm
* Gaillardia aristata in Sorten	Kokardenblume	gelb-rot, rot	30-80 cm
* Goniolimon tataricum (Limonium)	Strandflieder	weiß	30-50 cm
* Gypsophila paniculata	Schleierkraut	rosa, weiß, einf. u. gef.	80-100 cm
* Helenium Hybriden	Sonnenbraut	bronze, gelb, rot	80-100 cm
* Helianthus atrorubens	Sonnenblume	gelb, einfach	180 cm
* Heliopsis scabra in Sorten	Sonnenauge	gelb	80-120 cm
* Helleborus niger	Christrose	weiß	25 cm
* Hemerocallis Hybr. und Arten	Taglilie	gelb, rosa, rot, z. T. zweifarbig	50-90 cm
* Iris Barbata Elatior in Sorten	Schwertlilie	versch. Farben	50-80 cm
* Lathyrus latifolius	Staudenwicke	rosa, rot, weiß, Kletterpflanze	150 cm
Lilium candidum	Madonnenlilie	weiß	100 cm
Lilium regale	Königslilie	weiß	100 cm
* Linum perenne	Staudenlein	leuchtend blau, weiß	30-50 cm
* Lupinus Hybriden	Lupine	blau, gelb, rosa, rot, weiß	80-100 cm
* Lychnis chalconica	Brennende Liebe	rot	80-100 cm
* Malva moschata	Moschusmalve	rosa, weiß	60-80 cm
* Omphalodes verna	Gedenkemein	hellblau, weiß	20 cm
* Paeonia lactiflora	Pfingstrose	rosa, rot, weiß, einfach und gefüllt	80-120 cm
Paeonia officinalis	Bauernpfingstrose	rosa, rot, weiß, gef.	60 cm
* Papaver orientale in Sorten	Türkenmohn	rosa, rot	80-100 cm

### Blütenstauden

Botanischer Name	Deutscher Name	Beschreibung	Wuchshöhe
* Phlox paniculata in Sorten	Flammenblume	in vielen Farben	80-100 cm
* Physalis alkekengi var. franchetii	Lampionpflanze	weiß, rote Lampionfrüchte	60-80 cm
* Polygonatum multiflorum	Salomonsiegel	weiß	40-60 cm
* Primula pubescens (hortensis)	Gartenaureikel	bunte Farben	20 cm
* Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	Sonnenhut	gelb m. dkl. Mitte	60 cm
* Salvia nemorosa in Sorten	Salbei	blau, violett, weiß, rosa	40-50 cm
* Scabiosa caucasica in Sorten	Scabiose	blau, weiß	60-80 cm
* Sedum telephium Herbstfreude	Fetthenne	rot	50 cm
* Sempervivum Hybriden in Sorten	Hauswurz	versch. Formen u. Farben	5-10 cm
* Solidago Hybriden	Goldrute	goldgelb	40-100 cm
* Thymus serpyllum und Sorten	Polsterthymian	lilarot, weiß	3-5 cm
Veronica aus Teucrium u. Sorten	Ehrenpreis	blau	25 cm
* Veronica longifolia in Sorten	Ehrenpreis	blau, weiß	80 cm
* Viola odorata	Duftveilchen	blau	15 cm

### Einfassungspflanzen

Außer Buxus finden folgende Arten Verwendung zur Einfassung kleiner Beete:

* Armeria maritima in Sorten	Grasnelke	rosa, rot, weiß	15 cm
* Bergenia cordifolia und Hybriden	Riesensteinbrech	rosa, rot, weiß	30-40 cm
* Dianthus gratianopolitanus	Pfingstnelke	rosa, rot	10-15 cm
* Heuchera brizoides und Hybriden	Purpurglöckchen	rot, rosa	50-60 cm
* Iberis sempervirens in Sorten	Schleifenblume	weiß, verholzend	15-25 cm
* Lavandula angustifolia in Sorten	Lavendel	violett, blau, rosa, weiß	30-50 cm
* Nepeta faassenii und Sorten	Katzenminze	hellblau, weiß, rosa, Bienenweide	30 cm
* Rosmarinus officinalis	Rosmarin	Winterschutz	80 cm
* Santolina chamaecyparissus	Heiligenblume	gelb	30-40 cm
Sedum fl. 'Weihenstephaner Gold'	Fetthenne	gelb, grünes i. Winter rötl. Laub	15 cm
* Sedum hybr. Immergrünchen	Fetthenne	gelb, wintergrün	10 cm
* Teucrium chamaedrys	Gamander	lilarosa, wintergrün	20-30 cm

Dazugehörige Küchenkräuter finden Sie unter Küchengarten


GRÄSER			
Achnatherum brachytrichum	Rauhgras	bräunliche Ähren	100 cm
* Achnatherum calamagrostis	Silberährengras	silbrige Ähren	80 cm
* Calamagrostis ac. 'Karl Foerster'	Reitgras	große Blütenrispen	120-150 cm
Calamagrostis acutiflora 'Overdam'	Buntes Reitgras	längs-silbergestreiftes Laub	80-120 cm
* Deschampsia caespitosa u. Sorten	Waldschmiele	lockere Rispen	80-100 cm
Festuca mairei	Atlasschwinge	graugrüne Horste	80-100 cm
* Miscanthus sinensis	Chinaschilf	viele neue Sorten	90-200 cm
* Molinia arundinacea und Sorten	Riesenpfeifengras	braune Ähren	150-180 cm
* Panicum virgatum und Sorten	Rutenhirse	rote Blattfärbung	80 cm
* Pennisetum alopecuroides	Federborstengras	walzenförmige Ähren	50-80 cm

Quelle: [www.staudenring.com](http://www.staudenring.com) „Der Staudenplaner“

#### 4.2.5 Beispiele für Pflanzenkombinationen


##### BLÜTENHECKE

Pflanzabstand ca. 1,5m x 1,5m



##### BLÜTENHECKE

Pflanzabstand ca. 1,5m x 1,5m





**Standort:**

Trocken bis mäßig trocken



**Licht:**

Halbschattig bis Sonnig



**Anwendungsgebiete:**

Diese Mischung bietet sich wunderbar für den Hausgarten, sowie öffentlichen Anlagen an. Sie eignet sich sehr gut zur Pflanzung unter lichten Gehölzen und als Vorpflanzung von geschnittenen und freiwachsenden Hecken bei wechselnder Besonnung. Die Mischung erträgt keine extreme Trockenheit. In der Nähe von Gebäuden sollte Phuopsis auf Grund seines etwas unangenehmen Geruchs durch Ceratostigma plumbaginoides oder Prunella grandiflora ersetzt werden.



**Pflege:**

Der Rückschnitt empfiehlt sich Mitte Februar. Optimal sind 3 Jädtgänge pro Jahr. Ende April/Anfang Mai, Ende Juni/Anfang Juli sowie Mitte Oktober.

Blütensaum Veitshöchheim (sonniger bis halbschattiger Gehölzrand)																
	Anzahl/10m	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>																
Aster divaricatus, Waldaster	5	75	weiß, Aug.–Sept.													**
Aster x frikartii 'Mönch', Frikarts Gartenaster	5	80	violettblau, Aug.–Sept.													Schnitt
<b>Gruppenstauden</b>																
Anemone sylvestris, Waldanemone	6	25	weiß, Mai–Juni													***
Bupthalmum salicifolium, Ochsenauge	6	45	gelb, Juni–Aug.													*, Schnitt
Geranium renardii 'Philippe Vapelle', Storchschnabe	10	60	violett, Mai–Juni													***
Hemerocallis x cultorum 'Stella de Oro', Taglilie	6	40	gelb, Juni–Sept.													
Heuchera micrantha 'Palace Purple', Purpurglocke	6	50	weiß, Juli–Aug.													winter-/immergrün, Winterwirkung
Luzula nivea, Schnee-Marbel	10	40	weiße Rispen, behaartes Blatt, Juni–Aug.													*, winter-/immergrün, Winterwirkung
<b>Bodendecker</b>																
Centaurea simplicicaulis 'Rosabella', Flockenblume	12	20	rosa, Mai–Juni													*
Geranium sanguineum var. striatum, Storchschnabe	10	30	zartrosa, Juni–Aug.													**
Viola sororia 'Freckles', Pfingstveilchen	10	15	weißlich, violett gefleckt, Mai–Juni													Selbstaussaat
Waldsteinia geoides, Golderdbeere	10	15	gelb, ohne Ausläufer, April–Juni													** , winter-/immergrün, Winterwirkung
<b>Zwiebeln</b>																
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windrö	36	10	weiß, März–April													Tuffs 3–5 Stk.
Crocus tommasinianus, Krokus	24	10	lavendellila, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk.
Eranthis hyemalis, Winterling	36	15	gelb, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk., Selbstaussaat
Narcissus 'Peeping Tom', Narzisse	24	30	tiefgelb, März													Tuffs 5–10 Stk.

Quelle: <https://www.staudenring.com/bluetensaum-veitshoechheim.html>



**Standort:**

Gehölzfreie, trockene bis frische Böden mit genügend Lehmergehalt



**Licht:**

Sonnig



**Anwendungsgebiete:**

Gut geeignet für öffentliche und halböffentliche Plätze, Mehrfamilienhausanlagen und Hausgärten auf gehölzfreien, sonnigen Flächen mit trockenen bis frischen Böden ohne Staunässe. Die Mindestgröße der Pflanzenfläche sollte ca. 30 m<sup>2</sup> nicht unterschreiten.



**Pflege:**

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter. Eine Düngung ist in der Regel nicht notwendig, ansonsten kann ab dem dritten Standjahr mit 40g/m<sup>2</sup> Hornmehl gedüngt werden. Es wird empfohlen 4 bis 6 Pflegedurchgänge pro Jahr durchzuführen.



Blütsaum Veitshöchheim (sonniger bis halbschattiger Gehölzrand)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>		Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe cm	Farbe und Blütezeit												
Aster divaricatus, Waldaster	5	75	weiß, Aug.–Sept.													**
Aster x frikartii 'Mönch', Frikarts Gartenaster	5	80	violettblau, Aug.–Sept.													Schnitt
<b>Gruppenstauden</b>																
Anemone sylvestris, Waldanemone	6	25	weiß, Mai–Juni													***
Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge	6	45	gelb, Juni–Aug.													*, Schnitt
Geranium renardii 'Philippe Vapelle', Storchschnabel	10	60	violett, Mai–Juni													***
Hemerocallis x cultorum 'Stella de Oro', Taglilie	6	40	gelb, Juni–Sept.													
Heuchera micrantha 'Palace Purple', Purpurglöckchen	6	50	weiß, Juli–Aug.													winter-/immergrün, Winterwirkung
Luzula nivea, Schnee-Marbel	10	40	weiße Rispen, behaartes Blatt, Juni–Aug.													*, winter-/immergrün, Winterwirkung
<b>Bodendecker</b>																
Centaurea simplicicaulis 'Rosabella', Flockenblume	12	20	rosa, Mai–Juni													*
Geranium sanguineum var. striatum, Storchschnabel	10	30	zartrosa, Juni–Aug.													**
Viola sororia 'Freckles', Pfingstweilchen	10	15	weißlich, violett gefleckt, Mai–Juni													Selbstaussaat
Waldsteinia geoides, Golderdbeere	10	15	gelb, ohne Ausläufer, April–Juni													**, winter-/immergrün, Winterwirkung
<b>Zwiebeln</b>																
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windröschen	36	10	weiß, März–April													Tuffs 3–5 Stk.
Crocus tommasinianus, Krokus	24	10	lavendellila, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk.
Eranthis hyemalis, Winterling	36	15	gelb, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk., Selbstaussaat
Narcissus 'Peeping Tom', Narzisse	24	30	tiefgelb, März													Tuffs 5–10 Stk.

Quelle: <https://www.staudenring.com/indian-sunset-waedenswil.html>



**Standort:**

Mäßig feucht, gehölzfreie Flächen



**Licht:**

Sonnig bis halbschattig




**Anwendungsgebiete:**

Gut geeignet für öffentliche und halböffentliche Plätze, Mehrfamilienhausanlagen und Hausgärten auf gehölzfreien, sonnig bis halbschattigen Flächen mit mäßig feuchtem Boden. Die Mindestgröße der Pflanzenfläche sollte ca. 30 m<sup>2</sup> nicht unterschreiten.



**Pflege:**

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter vor dem Austreiben der Zwiebelpflanzen. Individueller Rückschnitt von Stauden im Sommer.



Pink Paradise Wädenswil (sonnig bis halbschattiger, mäßig feuchter Standort)																
	Anzahl/10m	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>																
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	1	150	gelbbraun, Juli–Aug.													***, Schnitt, straff aufrecht
Echinacea purpurea 'Magnus', Purpursonnenhut	3	100	tiefrosa, Juli–Sept.													** , Schnitt, kompakter Wuchs
Pennisetum alopecuroides 'Japonicum', Federborste	1	120	bräunlich, weiße Spitze, Aug.–Okt.													* , Schnitt, leicht überhängend
<b>Gruppenstauden</b>																
Anemone japonica 'Königin Charlotte', Herbst-Anemone	2	90	reinrosa, Aug.–Okt.													Schnitt
Bistorta officinalis 'Superba', Wiesenknöterich	3	80	hellrosa, Mai–Aug.													** , Schnitt
Chelone obliqua 'Alba', Schlangenkopf	2	70	weiß, Aug.–Okt.													* , Schnitt
Eupatorium rugosum 'Chocolate', Dunkler Dost	2	70	weiß, Juli–Sept.													* , Schnitt
Heuchera micrantha 'Plum Pudding', Purpurglockche	4	60	hellrosa, rotes Blatt, Juni–Aug.													** , winter-/immergrün, Blattschmuckstaude
Iris sibirica 'Red Flame', Schwertlilie	2	80	purpurviolett, Mai–Juni													Schnitt
Lythrum salicaria, Blutweiderich	2	110	violettrosa, Juli–Aug.													* , Schnitt, Versamung
Stachys grandiflora 'Superba', Ziest	3	40	purpurrosa, Juli–Aug.													** , Schnitt, dichte Horste mit aufrechtem Blütenstä
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute	3	110	violettrosa, Mai–Juli													** , Schnitt, heimisch
<b>Bodendecker</b>																
Aster dumosus 'Rosenwichtel', Kissen-Aster	7	25	dunkelrosa, Sept.–Okt.													***
Geranium x cantabrigiense 'Karmina', Storchschnabel	8	25	purpurrosa, Mai–Juni													winter-/immergrün
Geranium x magnificum 'Rosemoor', Storchschnabel	7	35	blauviolett, Mai–Juli													***
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce', Storchschnabel	8	50	rosa, Juni–Juli													**
<b>Streupflanzen</b>																
Aquilegia vulgaris, Akelei	3	60	blauviolett, Mai–Juni													* , Schnitt, heimisch
<b>Zwiebeln</b>																
Allium aflatanense 'Purple Sensation', Zierlauch	30	90	tiefpurpurviolett, Mai–Juni													Schnitt, Tuffs 3–5 Stk.
Allium sphaerocephalon, Kugelkopflauch	30	120	purpurfarben, Juni													Tuffs 5–10 Stk.
Anemone blanda 'Blue Shades', Blaues Windröschen	40	10	blau, März–April													Tuffs 5–10 Stk.
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windröschen	40	10	weiß, März–April													Tuffs 5–10 Stk.
Crocus etruscus 'Rosalind', Krokus	150	15	hellviolett, März													Tuffs 5–10 Stk.
Hyacinthus multiflora, Multiflora-Hyazinthen	10	20	rosa, April–Mai													Tuffs 3–5 Stk.
Tulipa saxatilis 'Lilac Wonder', Tulpe	70	15	hellrosa, März–April													Tuffs 5–10 Stk.

Quelle: <https://www.staudenring.com/pink-paradise-waedenswil.html>



**Standort:**

Mäßig trockene bis frische Böden mit genügend Lehmgelalt



**Licht:**

Sonnig



**Anwendungsgebiete:**

Präriesommer ist konzipiert für Flächen im Kreisverkehr und für Verkehrsteiler, Stadtplätze, Parks, gewerbliches Grün und Hausgärten. Die Mischung ist geeignet für größere Flächen ab 20 - 50 m<sup>2</sup>.



**Pflege:**

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter, vor dem Austreiben der Zwiebelpflanzen. Schnittgut abräumen. Im ersten Jahr 4 bis 6 Pflegegänge, in den Folgejahren 2 bis 3 Pflegegänge durchführen. Im ersten Jahr wässern nach Bedarf, danach nur noch in Trockenperioden.



Präriesommer (sonniger, mäßiger trockener bis frischer Standort)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Gerüstbildner	Anzahl/10 m <sup>2</sup>	Höhe cm	Farbe und Blütezeit													
Agastache rugosa 'Blue Fortune', <i>Dufnesse</i>	2	70	blauviolett, Juli–Sept.													Blatt- und Blütenduft, Bienenweide
Aster ericoides 'Erikönig', <i>Myrten-Aster</i>	1	110	hellviolett, Sept.–Okt.													*
Baptisia australis, <i>Färberhülse</i>	1	125	blauviolett, Juni–Juli													
Panicum virgatum 'Rotstahlbusch', <i>Ruten-Hirse</i>	1	90	bräunlich, Juli–Sept.													**
Solidago caesia, <i>Band-Goldrute</i>	1	40–100	gelb, Sept.–Okt.													**
<b>Gruppenstauden</b>																
Echinacea pallida, <i>Purpursonnenhut</i>	5	80	hellrosa, Juli–Sept.													
Echinacea purpurea 'Magnus', <i>Purpursonnenhut</i>	7	100	tiefrosa, Juli–Sept.													**
Liatris spicata, <i>Prachtscharte</i>	6	80	purpurviolett, Juli–Sept.													**
Monarda fistulosa 'Croftway Pink', <i>Indianemessel</i>	4	120	rosa, Juli–Sept.													**
Penstemon digitalis 'Husker's Red', <i>Barfladen</i>	5	90	weiß, Juli–Aug.													rotbraune Blätter, Bienenweide
Tradescantia x andersoniana 'Blue Stone' <i>Dreimasterblume</i>	8	40	blau, Juni–Sept.													**
<b>Bodendecker</b>																
Artemisia ludoviciana var. alba 'Silver Queen', <i>Edelraute, Wermut</i>	2	70	gelblichweiß, Juli–Aug.													*
Aster divaricatus, <i>Wald-Aster</i>	10	75	weiß, Sept.–Okt.													**
Oenothera tetragona 'Sonnenwende', <i>Nachtkerze</i>	5	60	tiefgelb, Juni–Aug.													***
Pycnanthemum tenuifolium, <i>Schmalblättrige Bergminze</i>	15	60	hellpurpur, Juli–Okt.													Bienenweide, Blatt- und Blütenduft
<b>Streupflanzen</b>																
Gaura lindheimeri, <i>Prachtkerze</i>	3	90	weiß, Juni–Okt.													Dauerblüher
Verbena bonariensis, <i>Eisenkraut</i>	3	100	blauviolett, Juli–Okt.													zweijährig, versamend
<b>Zwiebeln</b>																
Camassia leichtlinii 'Caerulea', <i>Leichtlins Garten-Präriellilie</i>	20	60–80	blau, April–Mai													Tuffs, 3–5 Stück
Narcissus jonquilla 'Sailboat', <i>Jonquillen-Narzisse</i>	80	25–30	hellgelb, weiß, April–Mai													Tuffs, 3–5 Stück

Quelle: <https://www.staudenring.com/präriesommer.html>



**Standort:**

Frisch, nährstoffreich, kein bzw. mäßiger Wurzeldruck



**Licht:**

Halbschattig bis Sonnig




**Anwendungsgebiete:**

Diese Mischung ist optimal für Privatgärten mit absonnigem bis halbschattigem Gehölzrand. Sie gedeiht am besten auf nährstoffreichen, humosen Böden ohne Wurzeldruck. Für die charakteristische Ausbildung dieser Pflanzung sind Flächen ab ca. 20 Quadratmeter erforderlich.



**Pflege:**

Ein manueller Rückschnitt im Spätwinter, der die immergrünen Arten ausspart, erfolgt am besten vor dem Austrieb der Geophyten im Februar. Zudem ist ein Pflegegang nach Einziehen des Laubes der Zwiebelpflanzen gegen Ende Juni empfehlenswert. In der Regel sind bei gemulchten Pflanzungen 3 bis 6 Jätgänge pro Jahr ausreichend.



Rubinsaum Veitshöchheim (halbschattiger bis schattiger Standort)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>	<b>Anzahl/10 m<sup>2</sup></b>	<b>Höhe cm</b>	<b>Farbe und Blütezeit</b>													
Miscanthus sinensis 'Morning Light', Chinaschilf	1	120	weißsilbrig, Aug.–Okt.													Schnitt, Winterstruktur
<b>Gruppenstauden</b>																
Anemone japonica 'Prinz Heinrich', Anemone	2	100	dunkelrot, gefüllt, Sept.–Okt.													
Bergenia cordifolia 'Eroica', Bergene	8	35	purpurviolett, April–Mai													wintergrün, Blätter im winter rötlich
Bistorta amplexicaulis 'Blackfield', Knöterich	1	80	dunkelrot, Juli–Okt.													** , Dauerblüher
Echinacea purpurea JS® 'Pica Bella', Purpursonnenhut	2	60	dunkelpink, feine Blüten, Juli–Sept.													Schnitt
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', Wolfsmilch	3	40	grünlich, April–Juni													wintergrün, rötliches Laub, Winterschutz ratsam
Gillenia trifoliata, Dreiblattspeere	2	70	weiß mit rötlichem Kelch, Juni–Juli													**
Hakonechloa macra 'Nicolas', Japan-Berggras	3	35	creme, Aug.–Okt.													orange Herbstfärbung
Helleborus x orientalis Lady-Serie 'Red Lady', Christrose, Nieswurz	5	45	rot, Feb.–April													wintergrün
Hemerocallis x cultorum 'Chicago Apache', Taglilie	2	75	scharlachrot, gefranstes Blatt, Juni–Sept.													
Hosta x fortunei 'Francee', Funkie	3	75	violett, Juni–Juli													** , weißer Blattrand
Paeonia x hybrida 'Scarlet O'Hara', Pfingstrose	2	80	rot mit gelben Staubblättern, Mai–Juni													langlebige, starkwachsende Sorte
<b>Bodendecker</b>																
Heuchera x cultorum 'Fire Chief', Purpurglöckchen	10	30	rosa weiß, Laub weinrot, Mai–Aug.													wintergrün, Bienenweide
Heuchera micrantha 'Chocolate Ruffles', Purpurglöckchen	10	60	weiß, Laub rotbraun, Juli–Aug.													* , wintergrün, Bienenweide
Viola odorata 'Königin Charlotte', Duft-Veilchen	11	12	blauviolett, März–April													* , Blatt- und Blütenduft
<b>Zwiebeln</b>																
Allium allatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	15	90	tiefpurpurviolett, Mai–Juni													Tuffs 3–8 Stk., dichte runde Dolden, nicht am Rand pflanzen
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windröschen	80	10	weiß, März–April													Tuffs 3–5 Stk., großblumig
Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple', Krokus	100	10	purpurviolett, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk.
Galanthus nivalis, Kleines Schneeglöckchen	50	10–15	weiß, Feb.–April													Tuffs 5–10 Stk.
Iris reticulata 'Pauline', Zwiebel-Schwertlilie	45	20	violettpurpur, Feb.–März													Tuffs 3–8 Stk.
Lilium 'Claude Shride', Lilie	3	110	braunrot, Mai–Juni													einzel
Narcissus poeticus 'Actaea', Narzisse	10	35	weiß, Mai													Tuffs 3–5 Stk.
Tulipa 'National Velvet', Tulpe	10	45	purpurrot, April–Mai													Tuffs 3–5 Stk.
Tulipa fosteriana 'Orange Emperor' (Oranger Kaiser), Forsteriana-Tulpe	7	40	orange, April													Tuffs 3–5 Stk.
Tulipa 'Red Shine', Lilienblütige Tulpe	10	55	rot, April–Mai													Tuffs 3–5 Stk.

Quelle: <https://www.staudenring.com/rubinsaum-veitshöchheim.html>



**Standort:**

Mäßig trocken, mäßig bis gut mit Nährstoffen versorgt



**Licht:**

Halbschattig bis schattig



**Anwendungsgebiete:**

Mischung für einen Standort der mäßig bis gut mit Nährstoffen versorgt ist. Sehr gut geeignet für die Unterpflanzung von Gehölzen, möglichst ohne Honigtau und ohne Flachwurzler wie Rotbuchen, Birken und Weiden. für öffentliche Anlagen, Hausgärten und Verkehrsteiler.



**Pflege:**

Eine Mindestfläche von ca. 30 m<sup>2</sup> ist optimal, sonst sollte das Artenspektrum reduziert werden. Der Boden sollte mäßig trocken und frei von Staunässe sein.



Schattenperle Wädenswil (halbschattiger bis schattiger Standort)																
	Anzahl/10m	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>																
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	4	120	hellrosa, Aug.–Okt.													***, robust
Aster ageratoides 'Asran', Wild-Aster	2	60	hellviolett, Sept.–Okt.													***, gut in Baumstammnähe zu pflanzen
Bistorta amplexicaulis 'Speciosa', Kerzen-Knöterich	3	100	rot, Juli–Sept.													gute Bodenabdeckung, Blütezeit bis zum Frost
Diervilla sessiliflora 'Dise', Buschgeißblatt	2	60	blassgelb, Juni–Aug.													intensive Herbstfärbung, Bienenweide, Rückschnitt alle 2–3 Jahre
Salvia glutinosa, Wald-Salbei	1	40	blassgelb, Juni–Sept.													Schneckenresistent, heimisch, Insekten-Magnet, robust
<b>Gruppenstauden</b>																
Aster divaricatus, Waldaster	8	75	weiß, Aug.–Sept.													** , früh austreibend, ideal für lockere trockene Böden
Helleborus x orientalis in Sorten, Nieswurz	8	25	z. B. dunkelrot, Feb.–März													Immergrüner Winterblüher, Versamung kontrollieren
Phlomis russelliana, Brandkraut	4	80	gelb, Juni–Aug.													Winterschmuck
<b>Bodendecker</b>																
Epimedium x warleyense 'Orangekönigin', Eifenblum	10	20	orange, April–Mai													Ausläufer bildend
Geranium sanguineum 'Tiny Monster', Stochschnabe	5	30	pink, Juli–Okt.													***, starkwüchsig, sonnenseitig verw., leuchtende Herbstfärbung
Geranium gracile 'Sirak', Stochschnabel	10	20	violett, Mai–Juli													großblumig, gut für exponierte Standorte geeignet
Luzula nivea, Schnee-Marbel	10	40	weiße Rispen, behaartes Blatt, Juni–Aug.													trockenheitsliebend, wintergrün, nicht am Rand verwenden
<b>Streupflanzen</b>																
Aquilegia vulgaris, Akelei	3	60	blauviolett, Mai–Juni													Selbstaussaat
Digitalis lutea, Fingerhut	3	80	hellgelb, Juni–Aug.													Selbstaussaat ohne Lästig zu werden, Winterschmuck
Geranium nodosum, Bergwald-Stochschnabel	3	25	lilarosa, Mai–Aug.													** , heimisch, glänzendes Laub
Viola odorata 'Königin Charlotte', Duft-Veilchen	4	12	blauviolett, März–April													schöner Bodendecker, duftend
<b>Zwiebeln</b>																
Allium aflatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	25	90	tiefpurpurviolett, Mai–Juni													Tuffs 3–5 Stk., dichte runde Dolden, nicht am Rand pflanzen
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windrö	50	10	weiß, März–April													Tuffs 5–10 Stk., großblumig, frühzeitiger Laubfall
Chionodoxa lucilliae, Schneestolz	50	15	biau mit weißer Mitte, März													Tuffs 5–10 Stk., langlebig, Selbstaussaat
Crocus tommasinianus, Krokus	50	8	lavendellila, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk., m. Winterling mischen, frühester versam. Krokus
Eranthis hyemalis, Winterling	50	15	gelb, Feb.–März													Tuffs 5–10 Stk., wichtigster Vorfrühlingsblüher, Selbstaussaat
Narcissus cyclamineus 'Jetfire', Narzisse	70	25	gelb mit orange, Februar													Tuffs 5–10 Stk., reichblütig, zierlich
Puschkinia scilloides var. libanotica, Puschkinie	50	10	hellblau, März													Tuffs 5–10 Stk., langlebig, zierlich, Selbstaussaat

Quelle: <https://www.staudenring.com/schattenperle-waedenswil.html>



**Standort:**

Gehölzfreie, mäßig trockene bis frische Böden ohne Staunässe



**Licht:**

Sonnig



**Anwendungsgebiete:**

Gut geeignet für öffentliche und private Anlagen (Mehrfamilienhausanlagen, private Gärten) auf gehölzfreien, sonnigen Flächen mit mäßig trockenen bis frischen Böden ohne Staunässe.



**Pflege:**

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter vor dem Austreiben der Zwiebelpflanzen. Individueller Rückschnitt von Stauden im Sommer.



Sommernachtstraum Wädenswil (sonniger und frischer Standort)																
	Anzahl/10m	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner</b>																
Agastache rugosa 'Blue Fortune', Duft	2	70	blauviolett, Juli–Sept.													winter-/immergrün
Aster lateriflorus var. horizontalis 'Lady	1	120	hellviolett, Sept.–Okt.													rötliches Laub
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', Ru	2	90	bräunlich, Juli–Sept.													** , Schnitt, Winterstruktur
<b>Gruppenstauden</b>																
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', Rd	3	40	grünlich, April–Juni													Winterschutz ratsam, winter-/immergrün, rötliches Laub
Geranium phaeum 'Samobor', Storchsch	3	50	bräunlich purpur, Mai–Juli													braungeflecktes Laub
Heuchera micrantha 'Plum Pudding', Pu	4	60	hellrosa, rotes Blatt, Juni–Aug.													** , winter-/immergrün, Blattschmuckstaude
Lysimachia ciliata 'Firecracker', Felber	2	70	gelb, Juni–Aug.													*
Pennisetum alopecuroides 'Hameln', Fe	2	60	gelbbraunlich, Juli–Okt.													*** , Schnitt, Winterstruktur
Salvia verticillata 'Purple Rain', Salbei	2	45	purpurviolett, Mai–Sept.													
Sedum telephium 'Matrona', Fetthenne	3	50	rosa Dolden, rötl. Blatt, Aug.–Okt.													Schnitt, Winterstruktur
Veronica longifolia 'Blauriesin', Ehrenp	3	90	leuchtend blau, Juli–Aug.													** , Schnitt
<b>Bodendecker</b>																
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwur	7	25	blau, Aug.–Okt.													** , rötliche Herbstfärbung
Veronica peduncularis 'Georgian Blue',	8	20	dunkelblau, April–Juli													Bienenweide
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo', S	8	30	weiß, Mai–Juli													winter-/immergrün
Geranium x magnificum 'Rosemoor', St	7	35	blauviolett, Mai–Juli													***
<b>Streupflanzen</b>																
Aquilegia vulgaris, Akelei	3	60	blauviolett, Mai–Juni													* , Schnitt, heimisch
<b>Zwiebeln</b>																
Allium caeruleum, Sibirischer Lauch	80	60	tief blau, Juni–Juli													Tuffs 5–10 Stk.
Anemone blanda 'Blue Shades', Blaues	70	10	blau, März–April													Tuffs 5–10 Stk.
Muscari armeniacum 'Valerie Finnes', T	150	20	hellblau, April													Tuffs 5–10 Stk.
Narcissus 'Mount Hood', Narzisse	60	40	weiß, März													Tuffs 3–5 Stk.
Tulipa 'Queen of Night', Tulpe	40	60	tief schwarzbraun, Mai–Juni													Tuffs 3–5 Stk.

Quelle: <https://www.staudenring.com/sommernachtstraum.html>



**Standort:**

Trocken, mäßig nährstoffreich, durchlässig



**Licht:**

Sonnig



**Anwendungsgebiete:**

Staudenhecken sind vielseitig einsetzbar und bewähren sich als platzsparende Elemente, z.B. in Reihenhausgärten oder auf schmalen, kleinen Grundstücken. Ein weiterer wichtiger Vorteil gegenüber Gehölzpflanzungen ist das Umgehen von Grenzabstandsregeln.



**Pflege:**

Es reicht ein kompletter Rückschnitt pro Jahr, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Wurzelunkräuter müssen so schnell wie möglich entfernt werden. Dies geschieht idealerweise bei feuchtem Boden. Samenunkräuter müssen vor dem Samenflug gejätet werden.



## Pflanzenkalender:

In der Tabelle ist die benötigte Pflanzenzahl für 10 m<sup>2</sup> eingetragen.


<b>Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)</b>			
	<b>Anzahl/10m<sup>2</sup></b>	<b>Höhe cm</b>	<b>Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps</b>
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	120	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne'®, Storchschnabel	10	45	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtviole	10	65	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium aflatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90	Schnitt, Tuffs 3-5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneestolz	50	15	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression'®, Tulpe	40	55	mag leichte Böden
			C = Konkurrenz Strategen, R = Ruderal Strategen, S = Stress Strategen

Quelle: <https://www.staudenring.com/staudenhecke.html>




**Blaue Welle**

**Kollektion 11**



Das klassisch-elegante Beet in blau und weiss sorgt auch in einem kleinen Garten für Weite und bringt durch das edle und ruhige Aussehen Abkühlung in warmen Sonnentagen. Bei gelegentlichem Rückschnitt der Stauden entwickelt sich das Beet zu einem Dauerblüher-Hit.

**26 Pflanzen zum Preis von 89,- € ( für ca. 4 m<sup>2</sup> )**




Attraktives Laub wie das der Hosta, Heuchera, Brunnera und Bergenien bildet einen spannenden Kontrast zu den duftigen Wolken der Astilben und Astrantien. Fingerhut und Glockenblumen ragen munter aus den Nachbarn heraus.

**46 Pflanzen zum Preis von 169,- € ( für ca. 7 m<sup>2</sup> )**



### Mediterranes Beet



### Kollektion 15

- 2 Aphodeline lutea
- 4 Dianthus Caesius-Hybriden, rosa
- 1 Euphorbia characias ssp. wulfenii
- 1 Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'
- 2 Iris nana, gelb
- 1 Kniphofia Hybride 'Royal Standard'
- 1 Lavandula angustifolia 'Munstead'
- 3 Origanum Laevigatum-Hybride
- 1 Yucca filamentosa


Gerade die Pflanzen des Mittelmeerraumes bevorzugen einen durch Steine und Kiesel gut drainierten, nährstoffarmen Standort. Diese trockenheitsverträglichen und sonnenliebenden mediterranen Stauden machen im Sommer und im Winter eine gute Figur und kommen auch ohne zusätzliches Wässern in heißen Sommern zurecht. Auch unter einem sonnigen Dachvorsprung wird dieses Sortiment gut gedeihen.

**16 Pflanzen zum Preis von 59,-- € ( für ca. 2 m<sup>2</sup> )**



### Mittelmeer Feeling

### Kollektion 1



- 1 Miscanthus sinensis, Chinaschilf
- 1 Euphorbia characias ssp. wulf., Wolfsmilch
- 1 Lavatera Olbia-Hybr. 'Barnsley Baby', Buschmalve
- 1 Gaura lindheimerii 'Siskiyou Pink', Prachtkerze
- 2 Anaphalis 'Sommerschnee', Perlkörbchen
- 3 Stipa tenuifolia, Federgras
- 3 Lavandula angustifolia, Lavendel
- 1 Nepeta x faassenii, Katzenminze
- 1 Iris barbata-eletior blau, Bartiris


Der Flair der Toskana neben die eigene Terrasse? Diese Staudenkombination macht es möglich! Wogende Grashalme werden im lauen Sommerwind von süßem Lavendelduft und zarten Pastellfarben umspielt. Die pflegeleichten Dauerblüher bringen von Frühjahr bis Herbst Farbe in eine sonnige und trockene Gartenecke. Selbst im Winter erzeugen Gräser, Lavendel und Wolfsmilch einen schönen Anblick und lassen uns vom Mittelmeer träumen.

**14 Pflanzen zum Preis von 59,- € ( für ca. 4 m<sup>2</sup> )**



**Rosenzauber - Brautzauber**

**Kollektion 6**



- 1 Artemisia schmidtiana 'Nana', Edelraute
- 1 Aster Dum-Hybr. 'Kristina', Herbstaster
- 2 Calaminta nepeta ssp. nepeta, Steinquendel
- 1 Delphinium 'Double Innocence', Rittersporn
- 2 Echinacea purpurea weiss, Sonnenbraut
- 1 Gaura lindheimerii, Prachtkerze
- 1 Gypsophila repens 'Alba', Schleierkraut
- 1 Lavandula angustifolia 'Alba', Lavendel
- 1 Panicum virgatum 'Heavy Metal', Hirse
- 1 Phlox Panic.-Hybr. 'Hochgesang',  
Flammenblume
- 1 Rosa 'Schneewittchen', Rose
- 1 Salvia nemorosa 'Adrian', Salbei
- 1 Stachys byzantina 'Silver Carpet', Wollziest
- 1 Veronica longifolia 'Schneeriesin', Ehrenpreis


Ein Traum in Weiß ist das Rosenbeet 'Brautzauber'. Die beliebteste weiße Strauchrose, „Schneewittchen“, bildet den Mittelpunkt dieses Arrangements. Sie ist ausgesprochen reichblütig und zeigt ihre edel geformten Blüten oft noch im November. Durch die Kombination mit vielen langblühenden Stauden mit den verschiedensten Blütenformen entsteht ein harmonisches Bild, das auf den Betrachter erholend und beruhigend wirkt. Die weißen Blüten leuchten in der Abenddämmerung und lassen die Pflanzung großzügig erscheinen. Die Kombination mit grünem und silbernem Laub ist äußerst elegant. Und übrigens: Mit dem edlen Rosenbeet „Brautzauber“ liegen Sie voll im Trend, denn die Farbe Weiß ist im Garten momentan topaktuell!

**16 Pflanzen zum Preis von 69,- € ( für ca. 5 m<sup>2</sup>)**

### Sonnenkinder – große Zwerge oder kleine Riesen?

Was Ihnen an Höhe fehlt, scheinen sie durch Blütenreichtum wettmachen zu wollen. Den Frühjahrsreigen eröffnen Grasnelken und Pfingstnelken in leuchtenden Farben. Einen kräftig roten Übergang zum Sommer bildet der Nelkenwurz, das Schleierkraut legt seine weiße Blütenwolke dazwischen. Die blauen Astern und roten Taglilien geben den Sommer in seiner ganzen Fülle wieder. Und der Herbst leuchtet! Astern und Fetthennen setzen einen kräftigen Abschluss des Gartenjahres. Das Lampenputzergras erfreut das Auge noch weit in den Winter hinein. Ganz große Vielfalt, die leicht anzulegen und unproblematisch zu pflegen ist – auch für den kleinen Garten.

Name	Pflanzenabstand in cm	Höhe cm	Farbe und Blütezeit										Bemerkungen		
			Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt				
<i>Armeria maritima</i> rosa, <i>Grasnelke</i>	20	25													Bienenweide, wintergrün
<i>Aster amellus</i> blau, <i>Berg-Aster</i>	40	50													Bienenweide, ☞
<i>Aster dumosus</i> rosa, <i>Kissen-Aster</i>	20	20													Bienenweide
<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeta</i> , <i>Steinquendel</i>	35	40													Bienenweide, duftend, **
<i>Coreopsis verticillata</i> gelb, <i>Mädchenauge</i>	35	70													Bienenweide, ☞, **
<i>Dianthus Gratianopolitanus</i> -Hybride rot, <i>Pfingst-Nelke</i>	30	10													polsterartig, wintergrün, duftend
<i>Doronicum orientale</i> 'Little Leo', <i>Gämswurz</i>	25	35													kompakter Wuchs, Bienenweide
<i>Geum chiloense</i> 'Feuerball', <i>Nelkenwurz</i>	25	40													wintergrün
<i>Gypsophila Repens</i> -Hybr. 'Rosenschleier', <i>Schleierkraut</i>	75	35													gefüllte Blüten, ***
<i>Hemerocallis</i> Hybride rot, <i>Taglilie</i>	45	60													robuster Langblüher
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln', <i>Lampenputzergras</i>	70	60													☞, Fruchtschmuck
<i>Potentilla neumanniana</i> , <i>Fingerkraut</i>	25	10													teppichartig, Bienenweide
<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland', <i>Salbei</i>	35	40													Bienenweide
<i>Sedum Telephium</i> -Hybride 'Herbstfreude', <i>Fetthenne</i>	55	60													Bienenweide, ***
<i>Yucca filamentosa</i> , <i>Palmillie</i>	70	120													Blattschmuck, immergrün, **




Quelle: <https://www.staudenring.com>

### Sonnentänzer – der Name ist Programm!

Im Frühjahr setzt der Gämswurz einen kräftiggelben Farbakzent. Leuchtende Farben in üppigem Grün sind im Sommer der Höhepunkt dieses Beetes. Der Purpursonnenhut leuchtet mit der Indianernessel und dem hohen Sommerphlox um die Wette – untermalt vom zarten Blau des Steinquendels. Im Herbst kündigen die zarten Töne der Astern das Ende des Gartenjahres an. Ein gepflanzter Tanz, vielfältig und den Reichtum der Staudenfarben wiedergebend. Eine Düngung im Frühjahr fördert das Wachstum. Verblühte Blüten sollten abgeschnitten werden, so entziehen sie den Pflanzen keine weitere Kraft.

Name	Pflanzabstand in cm	Höhe cm	Farbe und Blütezeit							Bemerkungen	
			Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		Sept
Agastache Rugosa-Hybride 'Blue Fortune', Mexikonessel	70	90									Bienenweide, duftend
Aster novi-belgii blau, Glattblatt-Aster	80	90									Bienenweide, ☞
Calamintha nepeta ssp. nepeta, Steinquendel	35	40									Bienenweide, duftend, ★★
Campanula persicifolia 'Grandiflora', Glockenblume	30	100									Bienenweide, ☞ ★
Coreopsis verticillata gelb, Mädchenauge	35	70									Bienenweide, ☞ ★★
Doronicum orientale 'Magnificum', Gämswurz	30	40									Bienenweide, ☞ ★
Echinacea purpurea 'Magnus', Roter Sonnenhut	35	100									sommergrün, ☞ ★★
Echinops ritro, Griechische Kugeldistel	70	100									kugelliger Blütenstand ★
Geum chiloense 'Feuerball', Nelkenwurz	25	40									wintergrün
Monarda Fistulosa-Hybride rot, Garten-Indianernessel	45	120									☞, duftend
Phlox Paniculata-Hybride karminrosa, Flammenblume	70	80									☞, duftend
Polemonium caeruleum, Jakobsleiter	45	100									Bienenweide, ☞
Salvia nemorosa 'Adrian', Salbei	35	40									Bienenweide
Sedum Telephium-Hybride 'Herbstfreude', Fetthenne	55	60									Bienenweide, ★★★
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne', Chinaschilf	130	160									Fruchtschmuck, ★★★



Quelle: <https://www.staudenring.com>



## Staudenmischpflanzungen

Bestell-Nr.: 1538  
 ISBN/EAN: 978-3-8308-1292-0  
 Print  
 Broschüre



<https://www.ble-medien-service.de/1538/staudenmischpflanzungen>

### 4.3 Freiflächen mit „Plus“ für Umwelt und Natur

#### 4.3.1 Bäume + Sträucher – Bienennährgehölze

**Tabelle 2: Bienenfreundliche Pflanzen für Garten, Terrasse oder Balkon (Beispiele)**

<p><b>Bäume</b></p>		<p>Obstbäume, Weiden, Kastanien, Robinien, Linden, Ahorn, Kornelkirschen</p> <p><b>Kirschblüten</b></p>
<p><b>Sträucher</b></p>		<p>Wilder Wein, Liguster, Roseneibisch, Schneebeere, ungefüllte Rosen, Fingerstrauch, Schneeheide, Schlehe, Weißdorn, Feuerdorn, Berberitze, alle Beerensträucher, Efeu</p> <p><b>Feuerdorn</b></p>

Quelle: <https://www.ble-medien-service.de/1567/ohne-bienen-keine-fruechte-bedeutung-und-lebensweise-der-honigbiene?c=245>

### **Pflanzenliste für „Obstbaum ; Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10“:**

#### Apfel

Rheinischer Bohnapfel Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Rheinischer Winterrambour Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Roter Boskoop Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Jakob Lebel Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Rote Sternrenette Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10

#### Birne

Gellerts Butterbirne Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Konferenz Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Gute Luise Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10

#### Kirsche

Große Schwarze Knorpelkirsche Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Schneiders Späte Knorpelkirsche Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Hedelfinger Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Sauerkirsche Schattenmorelle Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10

#### Zwetschge

Viktoriaapflaume Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10  
Wangenheim Hochstamm 2xv. o.B. StU 8-10

Preis je Obstbaumhochstamm : 25-30,00 EUR (Feb.2020)

### **Pflanzenliste für Wildobst; Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14“:**

Prunus avium – Vogelkirsche Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14  
Sorbus aucuparis – Eberesche Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14  
Malus sylvestris – Wildapfel Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14  
Pyrus communis – Gemeine Birne Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14

Preis je Obstbaumhochstamm : 90,00-100,00 EUR (Feb.2020)

Sorbus torminalis – Elsbeere Hochstamm 3xv. m.B. StU 12-14  
Preis je Obstbaumhochstamm : 150,00-170,00 EUR (Feb.2020)

### 4.3.2 Stauden: Bienenweide / Insektenweide

<p><b>Stauden und Zwiebelgewächse</b></p>		<p>Fast alle Frühjahrsblüher wie Schneeglöckchen, Krokus und Leberblümchen</p> <p>Lungenkraut, Bärlauch, Silberwurz, Steinkraut, Vergissmeinnicht, Maiglöckchen, Goldnessel, Fette Henne, Kugeldistel</p> <p><b>Krokus</b></p>
<p><b>Kräuter</b></p>		<p>Thymian, Lavendel, Ysop, blühender Schnittlauch, Borretsch, Salbei, Zitronenmelisse</p> <p><b>Lavendel und Salbei</b></p>
<p><b>Blumen</b></p>		<p>Goldmohn, Reseda, Beinwell, Malven, Gamander, Phacelia, Tagetes, Kornblume, Sommerazalee, Sonnenblume, Senf, Herbstastern, ungefüllte Dahlien, Goldrute</p> <p><b>Beinwell</b></p> <p>Weitere Pflanzen finden Sie in der Broschüre „Bienenfreundliche Pflanzen für Balkon und Garten“ vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (<a href="http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bienenlexikon.html">www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bienenlexikon.html</a>) Stand: 24.03.17</p>

Quelle: <https://www.ble-medien-service.de/1567/ohne-bienen-keine-fruechte-bedeutung-und-lebensweise-der-honigbiene?c=245>

### 4.3.3 Beispiele für ökologisch wertvolle Gartenelemente

#### Laubhaufen

Kleine Biotope aus Laub, Stein und Holz



Quelle:

**Ziel:** Aufschichtung eines Laubhaufens zur Schaffung von Winterschutz für viele Tiere

**Projektdauer:** Bauzeit ca. 3 bis 4 Stunden

**Material:** Laub und einige Äste, evtl. eine Holzkiste



#### Steinhaufen

Kleine Biotope aus Laub, Stein und Holz




Quelle:

**Ziel:** Aufschichtung eines Steinhaufens zur Schaffung von Lebensraum für viele Tiere

**Projektdauer:** Bauzeit ca. 4 bis 5 Stunden

**Material:** Ast- oder Rindenmulch, 2 bis 3 dickere Äste, Steine (gesammelt in der Umgebung oder als Sachspende vom Basaltwerk, vom zuständigen Bauhof oder von Straßenbaufirmen), 3 Eimer Sand




## Nisthilfen für Solitärinsekten

### Nisthilfen und Unterschlupf für Tiere


Quelle:



#### Entwicklung der Solitärinsekten in den Brutröhren der Nisthilfen




**Ziel:** Nisthilfen für Solitärinsekten schaffen  
**Projektdauer:** Bauzeit ca. 4 bis 5 Stunden (je nach Anzahl)  
**Material:** Holzklotze aus Buche oder Eiche, Baumstammsscheiben, hohle Stängel, Dosen, Draht




Holzbalken, Holzklotze oder Holzstammsscheibe mit Bohrlöchern von 2 bis 10 mm Durchmesser und entsprechender Tiefe von 5 bis 10 cm  
**Achtung:** Löcher nicht durchbohren

## Benjeshecke



**Ziel:** Aufschichtung einer Benjeshecke zur Schaffung von Lebensraum für viele Tiere  
**Projektdauer:** Bauzeit ca. 10 bis 15 Stunden  
**Material:** Äste, 4 bis 5 große Steine pro Meter, Ast- oder Rindenmulch



Quelle:



#### Die drei wichtigsten Stufen einer Benjeshecke




## Hochbeete für Blumen und Gemüse



Quelle:



**Ziel:** Hochbeete für Blumen, Kräuter oder Gemüse anlegen  
**Projektdauer:** abhängig von der Materialart; während der gesamten Pflanzperiode ungefähr 1 bis 2 Stunden Pflege je Woche notwendig  
**Material:** Holzbretter, Betonplatten, Betonring (alter Kanalar) und anderes Material (je nach Art der gewünschten Hochbeete)



#### 4.3.4 Links: naturfreundliche Freiräume

Stand März 2024

##### INNENBEREICH

<https://www.ble-medien-service.de/1538-3-staudenmischpflanzungen.html>

<https://www.ble-medien-service.de/1536-2-nuetzlinge-im-garten.html>

<https://www.ble-medien-service.de/1104-13-kompost-im-garten.html>

<https://www.ble-medien-service.de/1555-2-kinderfreundliche-pflanzen.html>

<https://www.ble-medien-service.de/3910-3-lernort-schulgarten.html>

<https://www.ble-medien-service.de/3939-2-schulgarten-im-unterricht-projektideen-zum-zeichnen-messen-und-beobachten.html>

<https://www.ble-medien-service.de/0062-1-schnitt-gefaellig.html>

Bestell-Nr. 0062

Wie Sie Ihren Obstbaum so schneiden, dass er reichlich Früchte trägt, zeigen Ihnen fünf Filme auf You-Tube.



@bz1\_aktuell



YouTube

##### AUSSENBEREICH

<https://www.ble-medien-service.de/1316-10-streuobstwiesen-schuetzen.html>

<https://www.ble-medien-service.de/1619-1-hecken-und-raine-in-der-agrarlandschaft.html>

<https://www.ble-medien-service.de/1499-4-nuetzlinge-in-feld-und-flur.html>

<https://www.ble-medien-service.de/0526-1-blueh-und-randstreifen-wegraender.html>

<https://mediathek.fnr.de/standortanspruche-der-wichtigsten-waldbaumarten.html>

[https://webgis.lsfm.zhaw.ch/literaturdb/Uploads/Waldraender%20gestalten%20und%20pflegen./2304557\\_aid2010.pdf](https://webgis.lsfm.zhaw.ch/literaturdb/Uploads/Waldraender%20gestalten%20und%20pflegen./2304557_aid2010.pdf)

Planungsbüro Dittrich

Neustadt (Wied), Oktober 2024